

ROCK-CREATE ANWENDUNG

	SCHRITT 1: Die Polystyrenblöcke schneiden und modellieren, um ihnen Formen zu geben, die natürlichen Felsen ähnlich sehen. <i>(Alternativ kann auch mit Schaumbeton gearbeitet werden)</i>
	Hier ebenso.
	Endgültige Form ähnlich einem natürlichen Felsen. Die Blöcke können mit Polyurethanschaumstoff zusammengesetzt werden.



SCHRITT 2:

Style Contact auf der Oberfläche verteilen, auf der Rock Create aufgetragen werden soll.



SCHRITT 3:

Zur Verstärkung der Form ein Glasfasernetz anbringen.



SCHRITT 4:

Rock-Create-Grundierung (Kontaktschicht) auftragen.



Hier ebenso.



Das Ergebnis nach der Grundierung mit Rock Create.



SCHRITT 5:

Rock Create mit einem Sprühgerät auftragen.



Fortfahren.



SCHRITT 6:

Die Oberflächentextur mit StyleBeton®-Stempeln und Style Liquid Release erstellen.



Hier ebenso.



Das Ergebnis nach dem Erstellen der Textur.



SCHRITT 7:

Mit dem Färben der Oberfläche beginnen. Dazu Rock Staining und einen Pinsel, einen Schwamm oder ein Sprühgerät verwenden.



Fortfahren.



Fortfahren.



Die Oberfläche mit Rock Staining und einem Pinsel, einem Schwamm oder Sprühgerät einfärben, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Versiegeln mit Style Sealer®.

